



אומדן עלויות לתיקון ליקויים ק. יערים

מס' מפגע	סוג	אופן טיפול	הערות	אמדן	מחיר מוצע
1	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 7מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	אבנים משתלבות 20*10 אפור	₪ 1,320.00	
2	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 1.5מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	אבנים משתלבות 20*10 אפור	₪ 600.00	
3	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 1.5מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	צבעוני 10*10 ס"מ	₪ 600.00	
4	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 1.5מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד עם האבן שפה, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	משתלבות צבעוני משולב מעוגל	₪ 600.00	
5	משתלבות משובשות	יש לפרק אבנים משתלבות שבורות או בולטות המהוות מפגע לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 3מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול הכל קומפלט על מנת להגיע למפלס אחיד, במידת הצורך על הקבלן לספק אבנים משתלבות תואמות.	אבן 20*20 משולב 20*10	₪ 820.00	
6	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 1.5מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות לבצע מילוט במישק בין הקיר לאבנים.	משתלבת צבעוני 10*20	₪ 600.00	
7	השלמת משתלבות	אספקה של אבנים משתלבות בדגם זהה לקיים, ריצוף בשטח של כ 1.5מ"ר, פיזור שכבת חול והידוק על מנת להגיע למפלס אחיד, במקרה של חוסר מלאי לאבנים תואמות על הקבלן לקבל את אישור מחלקת שפ"י לאבן המסופקת.	אבנים אפור לבן 20*20	₪ 600.00	

מס' מפגע	סוג	אופן טיפול	הערות	אמדן	מחיר מוצע
8	השלמת משתלבות	אספקה של אבנים משתלבות בדגם זהה לקיים, ריצוף בשטח של 1 מ"ר, פיזור שכבת חול והידוק על מנת להגיע למפלס אחיד, במקרה של חוסר מלאי לאבנים תואמות על הקבלן לקבל את אישור מחלקת שפ"י לאבן המסופקת. יש למלא בטון במישק בין התמרור לא. משתלבות	האבנים קיימות משתלבות אדומות 20*10	₪ 600.00	
9	שקיעת משתלבות נרחבת	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 6מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	נגישות 20*20 אפור פסים לבן	₪ 1,150.00	
10	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 3מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	אפור 20*20 לבדיקת הקבלן	₪ 880.00	
11	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 6מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	אפור	₪ 1,150.00	
12	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 8מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.		₪ 1,300.00	
13	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 2מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	אבן אדומה 10*10	₪ 600.00	
14	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 2מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.		₪ 600.00	
15	תיקון אספלט	יש לנסר קצוות אספלט בקווים ישירים, ליישם אספלט או אספלט קר בשטח של כ 1מ"ר לבצע הידוק כנדרש למפלס אחיד.		₪ 550.00	
16	תיקון אספלט	יש לנסר קצוות אספלט בקווים ישירים, ליישם אספלט או אספלט קר בשטח של כ 1מ"ר לבצע הידוק כנדרש למפלס אחיד.		₪ 550.00	
17	השלמת אבני שפה ניקוז ומשתלבות	אספקה של אבנים משתלבות בדגם זהה לקיים, ריצוף בשטח של כ 3מ"ר, פיזור שכבת חול והידוק על מנת להגיע למפלס אחיד, על הקבלן לספק אבני שפה לניקוז ולהתקינם.	אבני ניקוז אפור 10*20 דחוף	₪ 2,300.00	

מס' מפגע	סוג	אופן טיפול	הערות	אמדן	מחיר מוצע
18	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר ברצועה של 8 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	אפור 10*20	₪ 1,300.00	
19	השלמת אבני שפה	אספקה של אבנים משתלבות בדגם זהה לקיים, ריצוף בשטח של 1 מ"ר, פיזור שכבת חול והידוק על מנת להגיע למפלס אחיד, במקרה של חוסר מלאי לאבנים תואמות על הקבלן לקבל את אישור מחלקת שפ"י לאבן המסופקת.	אפור 10*20	₪ 450.00	
20	השלמת משתלבות	אספקה של אבנים משתלבות בדגם זהה לקיים, ריצוף בשטח של כ 1 מ"ר, פיזור שכבת חול והידוק על מנת להגיע למפלס אחיד, במקרה של חוסר מלאי לאבנים תואמות על הקבלן לקבל את אישור מחלקת שפ"י לאבן המסופקת.	אפור 10*20	₪ 450.00	
21	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 4 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	אבן אפורה 20*20	₪ 600.00	
22	היווצרות שלולית	יש לבדוק מצב בשטח ולתאם טיפול עם המפקח		₪ 2,100.00	
23	השלמת משתלבות ואבן שפה ניקוז	אספקה של אבנים משתלבות ואבן שפה יעודית לניקוז בדגם זהה לקיים, ריצוף בשטח של כ 6 מ"ר, פיזור שכבת חול והידוק על מנת להגיע למפלס אחיד, במקרה של חוסר מלאי לאבנים תואמות על הקבלן לקבל את אישור מחלקת שפ"י לאבן המסופקת.	אבן אפורה 20*20	₪ 2,300.00	
24	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 2 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.		₪ 600.00	
25	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 5 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	יש לבצע את מפגש שורות האבנים הקיימות אסטטי ככל הניתן.	₪ 830.00	
26	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 4 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	אפור/לבן 20*20	₪ 780.00	

מס' מפגע	סוג	אופן טיפול	הערות	אמדן	מחיר מוצע
27	תיקון אבני שפה ניקוז	תיקון ואספקת אבן שפה לניקוז תואמת			₪ 2,100.00
28	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 2מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	אפור לבן משולב		₪ 600.00
29	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 7מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות. מילוי בטון במישק קיר.	אפור 20*20		₪ 980.00
30	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 2מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד עם האבן שפה ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.			₪ 600.00
31	משתלבות משובשות	יש לפרק אבנים משתלבות שבורות או בולטות המהוות מפגע לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 1.5מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול הכל קומפלט על מנת להגיע למפלס אחיד, במידת הצורך על הקבלן לספק אבנים משתלבות תואמות.			₪ 450.00
32	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 1.5מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.			₪ 450.00
33	שקיעת משתלבות נרחבת	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 8 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	אפור 20*20		₪ 1,300.00
34	אספקה והתקנת גדר	יש להסיר גדר קיימת באורך של עד 6 מטר רץ, אספקה והתקנה של גדר דגם עיגולים לפי דרישת מחלקת שפי.			₪ 2,500.00
35	יישור עמוד	עמוד התמצאות שטח כ 3 מ' גובה.			₪ 300.00
36	טיפול בשורשי עצים	יש להסיר שורשי העצים לפי מצב בשטח ולפרק לצורך שימוש חוזר אבנים משתלבות קיימות ולבצע השלמה לפי צורך, במידת הצורך יש להשלים מילוי לבצע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד ככל הניתן. במקרה של בית שורשים רחב ומשמעותי על הקבלן לקבל את אישור מחלקת שפי לכרסום על מנת למנוע היחלשות של העץ.	טיפול נקודתי למניעת מפגע		₪ 600.00

מס' מפגע	סוג	אופן טיפול	הערות	אמדן	מחיר מוצע
37	טיפול בשורשי עצים	יש להסיר שושרי העצים לפי מצב בשטח ולפרק לצורך שימוש חוזר אבנים משתלבות קיימות ולבצע השלמה לפי צורך, במידת הצורך יש להשלים מילוי לבצע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד ככל הניתן. במקרה של בית שורשים רחב ומשמעותי על הקבלן לקבל את אישור מחלקת שפי לכרסום על מנת למנוע היחלשות של העץ.	טיפול נקודתי בלבד למניעת מפגע	₪ 600.00	
38	תיקון גדר פיתוח מאבן.	תיקון והספקה של גדר אבן חברונית נסורה, יש להשלים נדבכי ראש קופינג ובצע הדבקה של אבנים רופפות או נפולות.	אבן חברונית נסורה	₪ 1,100.00	
39	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 3מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	אבן משתלבת אדומה 10*15	₪ 650.00	
40	השלמת משתלבות	אספקה של אבנים משתלבות בדגם זהה לקיים, ריצוף בשטח של כ 1.5מ"ר, פיזור שכבת חול והידוק על מנת להגיע למפלס אחיד, במקרה של חוסר מלאי לאבנים תואמות על הקבלן לקבל את אישור מחלקת שפי"י לאבן המסופקת.	מיקס מעוגל	₪ 500.00	
41	השלמת משתלבות	אספקה של אבנים משתלבות בדגם זהה לקיים, ריצוף בשטח של כ 5.5מ"ר, פיזור שכבת חול והידוק על מנת להגיע למפלס אחיד, במקרה של חוסר מלאי לאבנים תואמות על הקבלן לקבל את אישור מחלקת שפי"י לאבן המסופקת. במידת הצורך על הקבלן לסתת בבטון לצורך ישום המשתלבות במפלס אחיד.	מיקס מעוגל	₪ 950.00	
42	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 3מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד עם אבני שפה סמוכים ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	יתכן שיש צורך להשלים בבטון את אבן השפה	₪ 600.00	
43	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 3מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	אבן משתלבת קטנה	₪ 600.00	
44	השלמת משתלבת	אספקה של אבנים משתלבות בדגם זהה לקיים, ריצוף בשטח של כ 1מ"ר, פיזור שכבת חול והידוק על מנת להגיע למפלס אחיד, במקרה של חוסר מלאי לאבנים תואמות על הקבלן לקבל את אישור מחלקת שפי"י לאבן המסופקת.	השלמה מינורית	₪ 200.00	

מס' מפגע	סוג	אופן טיפול	הערות	אמדן	מחיר מוצע
45	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 1 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	תיקון מינורי	₪ 200.00	
46	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 1.5 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד עם אבני שפה סמוכות, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	מיקס 10*20	₪ 450.00	
47	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 2 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד עם אבני שפה סמוכות, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	מיקס 10*20	₪ 550.00	
48	תיקון סביב תמרור	יש לתאם מול מחלקת שפי אופי וצורת תיקון		₪ 300.00	
49	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 2 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	אדום 10*20	₪ 480.00	
50	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 3 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	אדום 10*20	₪ 600.00	
51	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 1.5 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	מיקס 10*20	₪ 400.00	
52	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 1 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	מיקס 10*20	₪ 400.00	
53	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 1.5 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד עם אבני שפה סמוכים, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	מיקס 10*20	₪ 450.00	

מס' מפגע	סוג	אופן טיפול	הערות	אמדן	מחיר מוצע
54	משתלבות שבורות/ משובשות	יש לפרק אבנים משתלבות שבורות או בולטות המהוות מפגע לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 1מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול הכל קומפלט על מנת להגיע למפלס אחיד, במידת הצורך על הקבלן לספק אבנים משתלבות תואמות. יש לסתת בטון וליישם בטון חדש על מנת ליצור מפלס אחיד ככל הניתן ומניעת מפגע.	מיקס 10*20	₪ 450.00	
55	טיפול בשורשי עצים	יש להסיר שורשי העצים לפי מצב בשטח וליישם יריעה מגבילת שורשים לפי הצורך, יש לפרק לצורך שימוש חוזר אבנים משתלבות קיימות ולבצע השלמה לפי צורך, במידת יש להשלים מילוי לבצע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד ככל הניתן. במקרה של בית שורשים רחב ומשמעותי על הקבלן לקבל את אישור מחלקת שפי לכרסום על מנת למנוע היחלשות של העץ. יש ליישם אבן גן הקפית סביב העץ	עיין תמונה	₪ 1,650.00	
56	טיפול בשורשי עצים	יש להסיר שורשי העצים לפי מצב בשטח וליישם יריעה מגבילת שורשים לפי הצורך, יש לפרק לצורך שימוש חוזר אבנים משתלבות קיימות ולבצע השלמה לפי צורך, במידת יש להשלים מילוי לבצע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד ככל הניתן. במקרה של בית שורשים רחב ומשמעותי על הקבלן לקבל את אישור מחלקת שפי לכרסום על מנת למנוע היחלשות של העץ. יש ליישם אבן גן הקפית סביב העץ	עיין תמונה	₪ 1,650.00	
57	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 1.5מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות. יש למלא בטון במישק הסמוך לקיר פיתוח	משולב 10*20	₪ 600.00	
58	מילוט סביב שוחה	יש לבצע מילוט למפלס אחיד ומניעת מפגע	מינורי	₪ 150.00	
59	משתלבות משובשות	יש לפרק אבנים משתלבות שבורות או בולטות המהוות מפגע לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 3מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול הכל קומפלט על מנת להגיע למפלס אחיד, במידת הצורך על הקבלן לספק אבנים משתלבות תואמות.	דגם יחודי	₪ 600.00	

מס' מפגע	סוג	אופן טיפול	הערות	אמדן	מחיר מוצע
60	טיפול בשורשי עצים	יש להסיר שורשי העצים לפי מצב בשטח וליישם יריעה מגבילת שורשים לפי הצורך, יש לפרק לצורך שימוש חוזר אבנים משתלבות קיימות ולבצע השלמה לפי צורך, במידת יש להשלים מילוי לבצע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד ככל הניתן. במקרה של בית שורשים רחב ומשמעותי על הקבלן לקבל את אישור מחלקת שפי לכרסום על מנת למנוע היחלשות של העץ. יש ליישם אבן גן הקפית סביב העץ	עיין תמונה	₪ 1,700.00	
61	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 1מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	אדום 10*20	₪ 480.00	
62	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 1מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד עם אבן שפה סמוכה, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	אדום 10*20	₪ 450.00	
63	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 3.5 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות. יש למלא בטון במישק הסמוך לקיר		₪ 450.00	
64	שקיעת משתלבות טיפול באבני שפה	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 1מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד עם אבן שפה סמוכה, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות. יש לבצע מילוט לאבני שפה והברשה על מנת להגיע למפלס אחיד ככל הניתן.		₪ 520.00	
65	מילוי בטון	יש לבצע מילוט סביב בור ביקורת בזק	עבודה מינורית	₪ 80.00	
66	אבן שפה משובשת- שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 1מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד עם אבן שפה סמוכה, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות. יש לבצע מילוט לאבן שפה על מנת להגיע למפלס אחיד וסימטרי ומניעת מפגע.		₪ 520.00	
67	טיפול באדנית עצים	לתאם טיפול מול מחלקת שפי- סגירת אדנית קיימת באבן משתלבת למינעת מכשול יש לשמור על צנרת השקיייה לנטיעה עתידית לאחר השמיטה		₪ 650.00	

מס' מפגע	סוג	אופן טיפול	הערות	אמדן	מחיר מוצע
68	השלמת משתלבות	אספקה של אבנים משתלבות בדגם זהה לקיים, ריצוף בשטח של כ-3 מ"ר, פיזור שכבת חול והידוק על מנת להגיע למפלס אחיד, במקרה של חוסר מלאי לאבנים תואמות על הקבלן לקבל את אישור מחלקת שפ"י לאבן המסופקת.	מיקס מעוגל	₪ 720.00	
69	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ-3 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד עם אן שפה סמוכה, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות. יש לבצע מילוט לאבן שפה על מנת להגיע למפלס אחיד ומניעת מפגע.	מיקס מעוגל	₪ 630.00	
70	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ-3 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד עם אן שפה סמוכה, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות. יש לבצע מילוט לאבן שפה על מנת להגיע למפלס אחיד ומניעת מפגע.	אפור 10*20	₪ 630.00	
71	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ-1.5 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד עם אבן שפה סמוכה, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	אפור 10*20	₪ 550.00	
72	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ-2.5 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד עם אבן שפה סמוכה, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	מיקס 10*20	₪ 600.00	
73	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ-1.5 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד עם אבן שפה סמוכה, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	מיקס 10*20	₪ 550.00	
74	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ-1.5 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד עם אבן שפה סמוכה, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	מיקס 10*20	₪ 550.00	
75	סגירה עם בטון סביב ספסל		עבודה מינורית	₪ 220.00	

מס' מפגע	סוג	אופן טיפול	הערות	אמדן	מחיר מוצע
76	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ-1.5 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד עם אבן שפה סמוכה, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	מיקס 10*20	₪ 550.00	
77	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ-1.5 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד עם אבן שפה סמוכה, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	מיקס 10*20	₪ 550.00	
78	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ-3 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות. יש ליישם בטון במישק בין משתלבות לבורות ניקוז מי גשמים	מיקס מעוגל	₪ 660.00	
79	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ-2 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	מיקס מעוגל	₪ 450.00	
80	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ-2 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	מיקס מעוגל	₪ 450.00	
81	משתלבות משובשות	יש לפרק אבנים משתלבות שבורות או בולטות המהוות מפגע לצורך שימוש חוזר בשטח של כ-3 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול הכל קומפלט על מנת להגיע למפלס אחיד, במידת הצורך על הקבלן לספק אבנים משתלבות תואמות.	מיקס מעוגל	₪ 610.00	
82	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ-3.5 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות. יש ליישם בטון במישק הצמוד לבור ניקוז מי גשמים	מיקס 10*20	₪ 850.00	
83	משתלבות משובשות	יש לפרק אבנים משתלבות שבורות או בולטות המהוות מפגע לצורך שימוש חוזר בשטח של כ-1.5 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול הכל קומפלט על מנת להגיע למפלס אחיד, במידת הצורך על הקבלן לספק אבנים משתלבות תואמות.	מיקס 10*20	₪ 450.00	

מס' מפגע	סוג	אופן טיפול	הערות	אמדן	מחיר מוצע
84	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 4מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	מיקס 10*20	₪ 950.00	
85	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 1.5 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות. יש למלא בטון במישק הצמוד לקיר	מיקס 10*20	₪ 450.00	
86	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 2 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	מיקס מעוגל	₪ 610.00	
87	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 4מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד עם אבני שפה סמוכים, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	מיקס 10*20	₪ 650.00	
88	טיפול בשורשי עץ	יש להסיר שורשי העצים לפי מצב בשטח וליישם יריעה מגבילת שורשים לפי הצורך, יש לפרק לצורך שימוש חוזר אבנים משתלבות קיימות ולבצע השלמה לפי צורך, במידת יש להשלים מילוי לבצע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד ככל הניתן. במקרה של בית שורשים רחב ומשמעותי על הקבלן לקבל את אישור מחלקת שפי לכרסום על מנת למנוע היחלשות של העץ. יש ליישם אבנין גן תוחמות סביב הערוגה.	עיין תמונה	₪ 1,850.00	
89	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 2מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד עם אבני שפה סמוכים, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות. יש לבצע מילוט של אבני שפה על מנת להגיע למפלס אחיד ככל הניתן ומניעת מפגע.	מיקס 10*20	₪ 550.00	

מס' מפגע	סוג	אופן טיפול	הערות	אמדן	מחיר מוצע
90	טיפול בשורשי עץ	יש להסיר שורשי העצים לפי מצב בשטח וליישם יריעה מגבילת שורשים לפי הצורך, יש לפרק לצורך שימוש חוזר אבנים משתלבות קיימות ולבצע השלמה לפי צורך, במידת יש להשלים מילוי לבצע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד ככל הניתן. במקרה של בית שורשים רחב ומשמעותי על הקבלן לקבל את אישור מחלקת שפי לכרסום על מנת למנוע היחלשות של העץ. יש לישם אבני גן תוחמות סביב הערוגה.	עיין תמונה	₪ 1,850.00	
91	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 1.5 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד עם אבני שפה סמוכים, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	מיקס 10*20	₪ 450.00	
92	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 1.5 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	מיקס 10*20	₪ 450.00	
93	שקיעת משתלבות והשלמה	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 5 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד עם אבני שפה סמוכים, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	מיקס 10*20	₪ 850.00	
94	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 2 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד עם אבני שפה סמוכים, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	אפור 10*20	₪ 550.00	
95	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 2 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	אדום 10*20	₪ 550.00	
96	טיפול במדרגות	יש לטפל במדרגות פיתוח קיימות על מנת להגיע למפלס אחיד ומניעת מפגע	ראה תמונה	₪ 650.00	
97	השלמת משתלבות	אספקה של אבנים משתלבות בדגם זהה לקיים, ריצוף בשטח של כ 0.5 מ"ר, פיזור שכבת חול והידוק על מנת להגיע למפלס אחיד, במקרה של חוסר מלאי לאבנים תואמות על הקבלן לקבל את אישור מחלקת שפ"י לאבן המסופקת.	אדום מינורי 10*20	₪ 400.00	

מס' מפגע	סוג	אופן טיפול	הערות	אמדן	מחיר מוצע
98	טיפול במפגע- השלמת בטון	השלמת בטון והחלקתו על מנת להגיע למפלס אחיד והסרת מפגע			₪ 500.00
99	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 1.5 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	מיקס 10*20		₪ 580.00
100	שקיעה והשלמת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 2 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות. בנוסף על הקבלן לספק אבנים משתלבות נוספות בשטח סמוך של כ 3 מ"ר לבצע הידוק ופיזור שכבת חול.	מיקס 10*20		₪ 800.00
101	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 3 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	מיקס 10*20		₪ 750.00
102	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 1.5 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	מיקס 10*20		₪ 450.00
103	טיפול בשורשי עץ	יש לבצע טיפול נקודתי באבנים משתלבות שעלו ובאבני השפה.			₪ 1,050.00
104	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 1.5 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	מיקס 10*20		₪ 550.00
105	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 7 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות, על הקבלן לבצע חגורת בטון בצידי המדרכה	אפור 10*20		₪ 1,700.00
106	השלמת משתלבות	ישום מלט לבן בחיבורים ומישיקים רחבים בשטח של עד 4 מ"ר			₪ 600.00
107	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 1.5 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	20*20 אפור/לבן		₪ 550.00

מס' מפגע	סוג	אופן טיפול	הערות	אמדן	מחיר מוצע
108	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 1.5 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות. ביצוע מילוט באבן שפה על מנת להגיע למפלס אחיד ומניעת מפגע.	20*20 אפור/לבן	₪ 600.00	
109	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 1.5 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	10*20 אפור	₪ 550.00	
110	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 2 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	מיקס מעוגל	₪ 700.00	
111	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 2 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	מיקס מעוגל	₪ 650.00	
112	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 1.5 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	אפור 10*20	₪ 700.00	
113	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 2 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד עם אבני שפה סמוכים, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	אפור 10*20 לבן 20*20	₪ 600.00	
114	השלמת משתלבות	אספקה של אבנים משתלבות בדגם זהה לקיים, ריצוף בשטח של כ 15 מ"ר, פיזור שכבת חול והידוק על מנת להגיע למפלס אחיד, במקרה של חוסר מלאי לאבנים תואמות על הקבלן לקבל את אישור מחלקת שפ"י לאבן המסופקת.	מיקס 10*20	₪ 3,100.00	
115	השלמת משתלבות	אספקה של אבנים משתלבות בדגם זהה לקיים, ריצוף בשטח של כ 1 מ"ר, פיזור שכבת חול והידוק על מנת להגיע למפלס אחיד, במקרה של חוסר מלאי לאבנים תואמות על הקבלן לקבל את אישור מחלקת שפ"י לאבן המסופקת.	מעוגל מיקס	₪ 450.00	
116	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 7 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	מיקס 10*20	₪ 1,200.00	

מס' מפגע	סוג	אופן טיפול	הערות	אמדן	מחיר מוצע
117	השלמת משתלבות	אספקה של אבנים משתלבות בדגם זהה לקיים, ריצוף בשטח של כ 10מ"ר, פיזור שכבת חול והידוק על מנת להגיע למפלס אחיד, במקרה של חוסר מלאי לאבנים תואמות על הקבלן לקבל את אישור מחלקת שפ"י לאבן המסופקת.	אפור 10*20	₪ 2,200.00	
118	החלפת גדר	פירוק והספקה של גדר פרופילים צבועה בדגם ובצבע תואם לקיים יחידה של 2 מטר רץ		₪ 600.00	
119	תיקון והחלפת	פירוק והספקה של גדר פרופילים צבועה בדגם ובצבע תואם לקיים יחידה של 2 מטר		₪ 950.00	
120	השלמת ותיקון אספלט	יש לנסר קצוות אספלט בקווים ישירים, ליישם אספלט או אספלט קר בשטח של כ 3מ"ר לבצע הידוק כנדרש למפלס אחיד.	בטיחות מעבר חצייה!	₪ 950.00	
121	מילוט ועיבוד אבני שפה	יש לבצע ולעבד אבן שפה על מנת לקבל צורה סימטרית ואחידה ולהסיר מפגע	מינורי	₪ 150.00	
122	הצבת תמרור שנפל	חפירה וביטון של תמרור והחזרת מצב לקדמותו.		₪ 400.00	
123	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 1.5מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	מיקס מעוגל	₪ 550.00	
124	תיקון משתלבות וחגורת בטון קצה	ביצוע חגורת בטון לאבנים משתלבות למניעת בריחה בשטח של עד 4 מטר רץ		₪ 650.00	
125	ישום אבני שפה אפור	יש להסיר בטון קיים וליישם אבני שפה בשיפוע בהתאם לתוואי הדרך בשטח של עד 4 מטר רץ. על הקבלן לנסר אספלט צמוד וליישם אספלט במישק לאחר התקנת אבני השפה.		₪ 1,800.00	
126	תיקון מפגע בבטון	יישום והחלקת בטון על מנת למנוע מפגע לקבלת מפלס אחיד וסימטרי ככל הניתן בשטח של עד 2 מ"ר		₪ 500.00	
127	עיבוד ומילוט אבני שפה	יש לבצע ולעבד אבן שפה על מנת לקבל צורה סימטרית ואחידה ולהסיר מפגע	מינורי	₪ 150.00	
128	השלמת משתלבות	אספקה של אבנים משתלבות בדגם זהה לקיים, ריצוף בשטח של כ 2מ"ר, פיזור שכבת חול והידוק על מנת להגיע למפלס אחיד, במקרה של חוסר מלאי לאבנים תואמות על הקבלן לקבל את אישור מחלקת שפ"י לאבן המסופקת.	מיקס מעוגל	₪ 450.00	

מס' מפגע	סוג	אופן טיפול	הערות	אמדן	מחיר מוצע
129	השלמת משתלבות	אספקה של אבנים משתלבות בדגם זהה לקיים, ריצוף בשטח של כ 1מ"ר, פיזור שכבת חול והידוק על מנת להגיע למפלס אחיד, במקרה של חוסר מלאי לאבנים תואמות על הקבלן לקבל את אישור מחלקת שפ"י לאבן המסופקת.	אדום 10*20	₪ 700.00	
130	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 3מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות. יש לבצע מילוט בגוון אדום במישק בין הקיר למדרכה	אדום 10*20	₪ 700.00	
131	הנמכת אבני שפה	יש לנסר קצוות אבני שפה ולהשלים שקיעות במדרכה באספלט על מנת לקבל משטח ישר ללא מפגע כולל ניסור קצות אספלט ויישום אספלט חדש עד 6 מ"ר		₪ 2,200.00	
132	שקיעת משתלבות ואבני נגישות	יש לפרק אבנים משתלבות ונגישות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 3מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד עם אבני שפה סמוכים, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	לבן אפור נגישות 20*20	₪ 750.00	
133	טיפול בשורשי עצים	יש להסיר שורשי העצים לפי מצב בשטח וליישם יריעה מגבילת שורשים לפי הצורך, יש לפרק לצורך שימוש חוזר אבנים משתלבות קיימות ולבצע השלמה לפי צורך, במידת יש להשלים מילוי לבצע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד ככל הניתן. במקרה של בית שורשים רחב ומשמעותי על הקבלן לקבל את אישור מחלקת שפי לכרסום על מנת למנוע היחלשות של העץ. יש ליישם אבנין גן תוחמות סביב הערוגה.	עיין תמונה	₪ 1,850.00	
134	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 3מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות. יש לבצע מילוט בגוון אדום במישק בין הקיר למדרכה	מיקס 10*20	₪ 700.00	
135	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 1.5מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	מיקס 10*20	₪ 450.00	

מס' מפגע	סוג	אופן טיפול	הערות	אמדן	מחיר מוצע
136	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 1.5 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות. יש לבצע מילוט / ניסור באבני השפה על מנת להגיע למפלס אחיד ללא מפגע	מיקס 10*20	₪ 570.00	
137	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 1.5 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות. יש לבצע מילוט / ניסור באבני השפה על מנת להגיע למפלס אחיד ללא מפגע	מיקס 10*20	₪ 400.00	
138	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 3 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות. יש לבצע מילוט / ניסור באבני השפה על מנת להגיע למפלס אחיד ללא מפגע	מיקס 10*20	₪ 650.00	
139	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 5 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	מיקס 10*20	₪ 1,150.00	
140	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 1.5 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות. יש לבצע מילוט / ניסור באבני השפה על מנת להגיע למפלס אחיד ללא מפגע	מיקס 10*20	₪ 550.00	
141	תיחום ערוגת עץ	יש לנסר אספלט בקוים ישרים סביב ערוגה, ע"מ לתחום את העץ יש ליישם אבני שפה סביב הערוגה ולהשוות את מפלס הערוגה למדרכה הסמוכה		₪ 1,400.00	
142	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 2 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד עם אבן שפה סמוכה, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות. יש לבצע מילוט / ניסור באבני השפה על מנת להגיע למפלס אחיד ללא מפגע. יש ליישם אבני שפה סביב עץ סמוך ולהשוות את מפלס הערוגה למדרכה.	מיקס 10*20	₪ 650.00	

מס' מפגע	סוג	אופן טיפול	הערות	אמדן	מחיר מוצע
143	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 2מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות. יש לבצע מילוט / ניסור באבני השפה על מנת להגיע למפלס אחיד ללא מפגע.	מיקס 10*20	₪ 650.00	
144	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 2 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד עם אבני שפה סמוכים, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	מיקס מעוגל 20*20 10*10	₪ 700.00	
145	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 2מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות. יש לבצע מילוט / ניסור באבני השפה על מנת להגיע למפלס אחיד ללא מפגע.	מיקס מעוגל 20*20 10*10	₪ 700.00	
146	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 4מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות. יש למלא מלט בגוון אדום במישק בין הקיר למדרכה.	מיקס 10*20	₪ 950.00	
147	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 2 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד עם אבני שפה סמוכים, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	אפור 10*20	₪ 600.00	
148	משתלבות משובשות	יש לפרק אבנים משתלבות שבורות או בולטות המהוות מפגע לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 1.5 מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול הכל קומפלט על מנת להגיע למפלס אחיד, במידת הצורך על הקבלן לספק אבנים משתלבות תואמות.	לבן גדלים שונים	₪ 650.00	
149	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 3מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.		₪ 800.00	
150	טיפול במדרגות	יש לבצע טיפול במדרגה שבורה	טיפול נקודתי	₪ 500.00	

מס' מפגע	סוג	אופן טיפול	הערות	אמדן	מחיר מוצע
151	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 3מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות. יש למלא בטון במישק בין המדרכה לבור הניקוז		₪ 800.00	
152	שקיעת משתלבות	יש לפרק אבנים משתלבות לצורך שימוש חוזר בשטח של כ 1מ"ר ביצוע הידוק ופיזור שכבת חול על מנת להגיע למפלס אחיד, ככל שיחסרו אבנים משתלבות באחריות הקבלן לספק אבנים תואמות.	טיפול נקודתי	₪ 550.00	
		סה"כ ללא מע"מ		₪ 117,970.00	
		סה"כ כולל מע"מ		₪ 138,024.90	