

15.2.2024

**מכרז פומבי מס 01/2024 לזיווד אולם בציוד הגברה , תאורה ובמה למועצה המקומית קרית יערים**

**מסמך הבהרות מס' 1**

להלן יפורטו התשובות לשאלות ההבהרה שנשאלו במסגרת הליך ההבהרות. תשובות אלה, והשינויים הנובעים מהן, מחייבים את המציע כאילו נכתבו במסמכי המכרז המקוריים והאמור בהן מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומהסכם ההתקשרות שיחתם עם מציע זוכה.

מס'	מכרז / חוזה	סעיף	שאלה	מענה
1	מפרט טכני	1.2	אבקש לאשר את הרמקול <u>NEXO</u> <u>EPS12</u>	מאושר
2	מפרט טכני	1.5	אבקש לאשר רמקול סאב <u>NEXO</u> <u>ELS 18</u>	מאושר
3	מפרט טכני	1.7	אבקש לאשר מגבר <u>NEXO</u> <u>DTDAMP4X1.3</u>	מאושר
4	מפרט טכני	1.7	אבקש לאשר פרוססור <u>NEXO</u> <u>DTD-I DANTE</u>	מאושר
5	מפרט טכני	2.1	אבקש לאשר מסך לד <u>DICOLOR</u> <u>MD391</u>	מאושר
6	מפרט טכני	2.1	אבקש לאשר פרוססור <u>NOVA</u> <u>VX600/1000</u>	מאושר
7	מפרט טכני	3.5	אבקש לאשר מסך מגע מסוג IPAD AIR APPLE 10.9"	לא מאושר.
8	מפרט טכני	4.1	אבקש לאשר מערכת כבדי שמע <u>BETTEAR SHOW WIFI</u>	מאושר
9	מפרט טכני	5.1	אבקש לאשר מס"ד תקשורת RBS 42U כולל דלת זכוכית מדפים אורזור המזווד בהתאם לדרישות	מאושר
10	מפרט טכני	פרק/ סעיף 1	אבקש לאשר מחשב תאורה <u>ZERO</u> <u>VARILITE FLX S24</u>	מאושר בהתאם לעמידה בדרישות המפרט.

11	מפרט טכני	פרק/ סעיף 4	אבקש לאשר פנס HYL21 460W (מצ"ב מפרט טכני)	נבקש לצרף חומר מקצועי: מפרט טכני ופרט. כולל המלצות, כמבוקש במכרז.
12	מפרט טכני	כללי	האם אפשר לעבוד באולם עם במת הרמה חשמלית ומהי הבמה המאושרת על ידי המזמין לעבודות באולם? ואם כן כיצד מכניסים אותה פנימה? האם הדלת האחורית מהכביש ניתנת לפרוק על ידי איש מטעם המזמין?	יש לוודא ולאשר כושר נשיאת הרצפה מול מהנדס המועצה. המועצה/מהנדס יגדירו לזוכה מקום ודרך הכנסת במת הרמה לאתר.
13	מפרט טכני	כללי	מי אחראי על התקנת צנרת תשתית לאביזרי הקצה כדוגמת רמקולים מסך לד וצוגים?	הקבלן המבצע המציע אחראי על התקנת צנרת התשתית בשלמותה.
14	מפרט טכני	כללי	מי אחראי על הזנות חשמל עבור ציוד קצה כדוגמת מסך לד, צוגים פנסים?	הקבלן המבצע המציע אחראי לכלול בהצעת המחיר סעיף משיכת הזנות החשמל ממחסן בצד היציע המדורג.  מודגש כי כלל העבודות, כולל הורדת והחזרת הלמלות וכן עבודות החשמל יבוצעו ע"י הקבלן.
15	חוזה	עמ' 39 סעיף 1	המכרז הוא מכרז הנחה למיטב הבנתנו, בשום מקום לא מצאנו את נספח ד' - נספח כתב הכמויות עם המחירון שממנו נקבעת ההנחה.  אנא פרסמו את נספח ד' בהקדם האפשרי.	הכוונה נספח ד' – כתב כמויות/מחירון המכרז  נפלה טעות בסעיף 7 למסמך א' – מבנה הצעת המחיר.  המכרז הינו מכרז מחיר לא מכרז הנחה או תוספת, לגבי מקום אחד בכתב הכמויות שכתוב מחיר מדובר בטעות סופר ואין להתייחס אליו.  מודגש כי אין אפשרות להגיש הצעה ביחס לחלק מרכיבי כתב הכמויות/מחירון המכרז (מסמך ד' 1)
16	ערבות השתתפות	עמ' 2 + עמ' + 25 עמ' 7	לגבי הערבות הבנקאית - בעמוד 2 של המכרז כתוב 50,000 ש"ח, בנספח ב' 7 – ערבות בנקאית כתוב 25,000 ש"ח	ערבות מכרז (ערבות השתתפות) - 25,000 ₪  ערבות ביצוע – 50,000 ₪

		סעיף 5.5	ובעמוד 7 סעיף 5.5 כתוב 25,000 ש"ח - מה ערבות ההשתתפות הנכונה ?	<b>למסמך הבהרות זה מצ"ב נוסח ערבות השתתפות – יש להגיש ההצעה על גבי נוסח זה בלבד – ר' הבהרה מטעם המזמינה – מס"ד 20 להלן</b>
<b>17</b>	תוכנית תקרה וחתכים	עמו' 41 ואילך מסמך ה' - תכניות	בתוכניות מופיעים מספר צוגים חשמליים בעוד שכתב הכמויות עמוד 18 מתוך 20 במפרט מערכות במה, מדבר על צוג חשמלי אחד ועוד מספר צוגים קבועים - האם ניתן לקבל תוכנית מעודכנת שתואמת את כתב הכמויות ?	אכן, קיים צוג חשמלי ממנוע בודד, ברום האולם. 3 צינורות תליה מחושמלים לתאורה. ו 3 צינורות תליה לתפאורה. כפי שמתואר במפרט בתוכניות ובחתך.
<b>18</b>	מפרט טכני	שאלה כללית - הבהרה בהמשך לסיוור קבלנים	האם קבלן החשמל ידאג להכנות החשמל עבור כלל צרכי הפרוייקט ובנוסף ידאג לצנרת המתאימה עבור כבלי התקשורת של צרכי הפרוייקט?	ר' מענה לשאלות הבהרה מס"ד 14 ו-15 לעיל.
<b>19</b>	מכרז	עמוד נספח ב'1	הבהרה מטעם המזמינה	נפלה טעות סופר בתצהיר בדבר ניסיון המציע כמו כן הטבלה מתייחסת לפרוייקטים שבוצעו במהלך השנים 2019-2023 מצ"ב טופס מעודכן
<b>20</b>	מכרז	עמוד – 25 נספח ב'7	הבהרה מטעם המזמינה	נפלה טעות סופר בנוסח ערבות ההשתתפות – <b>מצ"ב נוסח מעודכן יש להגיש ערבות המכרז על נוסח זה בלבד!</b> כמו כן מצ"ב נוסח ערבות הביצוע – נספח ג'1
<b>21</b>	מכרז	כללי	הבהרה מטעם המזמינה	המועד האחרון להגשת הצעות נדחה על ידי המזמינה ליום א', ה-25.2.2024 בשעה 14:00

- כל יתר תנאי ההליך והוראותיו עומדים בתוקפם ללא כל שינוי.

- במקרה של סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמכי המכרז ו/או בכל מסמך קודם בקשר עם המכרז, יגבר האמור במסמך זה.

**מסמך זה הינו חלק ממסמכי המכרז. יש להגיש מסמך זה כאשר הוא חתום בחתימת ידו של המציע ובחותמת חברת המציע יחד עם שאר מסמכי המכרז, וזאת לאות הסכמתו ואישורו של המציע את האמור במסמך זה.**

בברכה,  
מועצה מקומית קרית יערים

## נספח ב'1

### פירוט ותק וניסיון קודם חלק א' - הצהרת המציע לעניין ותק

אני הח"מ, \_\_\_\_\_, מורשה חתימה מטעם \_\_\_\_\_ (להלן: "המציע"), מצהיר כי ותק המציע  
בתחום של אספקה והתקנה של ציוד הגברה ותאורה ומערכות במה הינו \_\_\_\_\_  
שנים.

להוכחת וותק המציע כאמור מצורפים המסמכים הבאים: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### חלק ב' – ניסיון

אנו מצהירים כי מציע בעל ותק של חמש (5) שנים לפחות, בתחום של אספקה והתקנה של מערכות מכאניות לבמות  
ואולמות מופעים, ואספקת ציוד להגברה ותאורת במות, שבמהלך חמש (5) השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז  
זה - 2019-2023 - התקשר וסיפק לזיווד לפחות שלוש (3) אולמות מופעים/במות במערכות במה מכאניות, ציוד הגברה  
ותאורת במות ברמת מורכבות דומה לעבודות מושא מכרז זה, הכוללת עבודות מסגרות מורכבות המשולבות במערכת  
שינוע חשמלית כאשר הסכום הכולל לכל אולם **בנפרד** עמד על חמש מאות אלף (500,000) שקלים חדשים לפחות.

בנוסף, המציע ביצע במהלך השנים 2019-2023 לפחות 2 פרויקטים בישראל של התקנת קבע של מערכת AVC (אודיו,  
וידאו, שליטה) משולבת, באולמות תיאטרון או אודיטוריום בלבד, בהיקף כספי של 100,000 ₪ (מאה אלף שקלים חדשים)  
לכל פרויקט, לא כולל מע"מ, לכל הפחות, אשר כוללת את האלמנטים הבאים:

- I. מערכת מולטימדיה בפרוטוקול IP הכוללת הפצה, ניתוב, ושליטה של מערכות AVC.
- II. מערכת סאונד
- III. מערכת הקרנה
- IV. מערך חיווט ופנלים חרוטים

מובהר כי ניתן להציג עמידה בתנאי סף זה, לגבי חלק מרכיביו או לגבי כולם, באמצעות קבלן משנה.

ככל והמציע עומד בתנאי הסף באמצעות קבלן משנה יצרף להצעתו הסכם לביצוע העבודות. החלפת קבלן המשנה באישור  
וועדת המכרזים.



## נספח ב'7

### נוסח כתב ערבות השתתפות

תאריך \_\_\_\_\_

לכבוד

מועצה מקומית קרית יערים

#### הנדון: ערבות בנקאית מס'

1. אנו ערבים כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 25,000 (עשרים וחמש אלף שקלים חדשים) (להלן: "סכום הערבות") שתדרשו מאת \_\_\_\_\_ (להלן: "הנערב") בקשר עם מכרז מס' 01/2024 שביניכם לבין הנערב בעניין אספקה והתקנה של ציוד הגברה ותאורה ומערכות במה עבור המועצה מקומית קרית יערים.
2. לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ-7 (שבעה) ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.
3. ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 20.5.2024 (כולל) בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. על כל דרישה על פי ערבות זו להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.
4. ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

בכבוד רב,

בנק \_\_\_\_\_ בע"מ

## נספח ג' 1

### ערבות ביצוע/ערבות בדק

בנק \_\_\_\_\_ בע"מ

לכבוד

מועצה מקומית קרית יערים

הנדון: ערבות בנקאית מס' \_\_\_\_\_

על פי בקשת \_\_\_\_\_ (להלן: "המבקש") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של חמישים אלף שקלים חדשים (50,000 ש"ח) (להלן: "סכום הערבות") להבטחת התחייבויות המבקש בקשר עם הסכם שביניכם לבין המבקש בעניין מכרז מס' 01/2024 לזיווד אולם ספורט/אירועים בציוד הגברה, תאורה ובמה ומילוי תנאיו.

סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן (הכולל פירות וירקות), כפי שמתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לעניין ערבות זו, יהא "מדד הבסיס" - מדד חודש \_\_\_\_\_ שהתפרסם ב- 15 לחודש שלאחריו (או בסמוך למועד זה).

"המדד הקובע" לעניין ערבות זו יהיה המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.

הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד הקובע עלה לעומת מדד הבסיס, יהיו "הפרשי הצמדה" הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד הקובע למדד הבסיס בסכום הערבות, מחולק במדד הבסיס.

**אם המדד הקובע יהא נמוך ממדד הבסיס נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.**

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, **תוך 7 ימים** מיום קבלת דרישתכם, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש באשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומי של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הנקוב לעיל בתוספת הפרשי הצמדה.

ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום \_\_\_\_\_ ועד בכלל.

דרישה שתגיע אלינו אחרי \_\_\_\_\_ לא תענה.

לאחר יום \_\_\_\_\_ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,

בנק \_\_\_\_\_ בע"מ

\_\_\_\_\_ : סניף

\_\_\_\_\_ : כתובת

\_\_\_\_\_ : טלפון