

סעיף	מקור הסעיף	תאור	יח'	כמות
08		מתקני חשמל		
08.018		נקודות בתי תקע		
08.018.0195	מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת יולי 2024	עמדת עבודה הכוללת רב בתי תקע דוגמת "ע.ד.א. פלסט" דגם D20 או ש"ע ל-12 אביזרים, לרבות 10 בתי תקע 2, A16 נקודות בית תקע A16 עם צנרת ומוליכים 2.5 מ"מ, מתאמים לשקעי תקשורת ומודולים עוורים, צנרת הכנה לתקשורת עם חוט משיכה (2 נקודות מתח נמוך ללא אביזרים) ו-2 נקודות טלפון מושלמות לרבות אביזרים וכבל	יח'	2.00
		סה"כ לנקודות בתי תקע		
08.021		צנרת חשמל פלסטית		
08.021.0174	מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת יולי 2024	צינורות פלסטיים גמישים (שרשריים) קוטר 32 מ"מ, סמויים או גלויים, לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מ'	300.00
08.021.0176	מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת יולי 2024	צינורות פלסטיים גמישים (שרשריים) קוטר 40 מ"מ, סמויים או גלויים, לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מ'	50.00
08.021.0178	מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת יולי 2024	צינורות פלסטיים גמישים (שרשריים) קוטר 50 מ"מ, סמויים או גלויים, לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מ'	100.00
		סה"כ לצנרת חשמל פלסטית		
08.023		תעלות כבלים		
08.023.0006	מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת יולי 2024	תעלות ברוחב 400 מ"מ ובעומק 100 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 1.5 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מ'	100.00

סעיף	מקור הסעיף	תאור	יח'	כמות
08.023.0280	מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת יולי 2024	תעלות ברוחב 200 מ"מ ובעומק 100 מ"מ מפלסטיק, קבועות על מבנה או תליות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע	מ'	100.00
		סה"כ לתעלות כבלים		
08.026		חציבות ושונות בעבודות חשמל		
08.026.0195	מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת יולי 2024	קופסת חיבורים ל- 9 ח"א 250X125X125 + 2 IP67, PG29 + PG36 מ"מ לרבות גלנדים לפי הנדרש	יח'	20.00
		סה"כ לחציבות ושונות בעבודות חשמל		
08.031		כבלי נחושת N2XY (XLPE)		
08.031.0010	מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת יולי 2024	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY/FR-1 בחתך 3X1.5 מ"מ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מ'	1,500.00
08.031.0090	מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת יולי 2024	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY/FR-1 בחתך 3X2.5 מ"מ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מ'	200.00
		סה"כ לכבלי נחושת N2XY (XLPE)		
08.064		מפסקי זרם חצי אוטומטיים מתכווננים		
08.064.0010	מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת יולי 2024	מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים מתכווננים, לזרם עד 16 אמפר - כושר ניתוק 15 ק"א	יח'	10.00
		סה"כ למפסקי זרם חצי אוטומטיים מתכווננים		
		סה"כ למתקני חשמל		

סעיף	מקור הסעיף	תאור	יח'	כמות
18		תשתיות תקשורת		
18.010		כבלים ומגשרים		
18.010.0056	מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת יולי 2024	כבל תקשורת S/STP, יצוק במבנה כבל כפול Twin/Fig8, תואם לסטנדרט Cat-7, ארבעה זוגות שזורים AWG23, נבדק ל-Mhz600, מעטה HFFR, התאמה ל-POE, כולל התקנה, השחלה, סימון בשני הקצוות, וכולל אישור מעבדה חיצונית בלתי תלויה לעמידה בדרישות התקן	מ'	850.00
		סה"כ לכבלים ומגשרים		
18.020		אביזרי קצה לכבילת נחושת		
18.020.0125	מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת יולי 2024	מחבר RJ-45 (קיסטון) מסוכך מלא CAT-6A כולל STP CONNECTING HARDWARE, בתקן EIA/TIA-568 עם תו תקן של מעבדה חיצונית מוסמכת בלתי תלויה, להתקנה בקופסא או בלוח ניתוב מודולרי, לרבות התקנה וחיווט	יח'	100.00
18.020.0300	מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת יולי 2024	בדיקת תקינות שקע תקשורת מקצה לקצה ע"י מכשיר ייעודי כגון Fluk מתאים לסטנדרט הנבדק CATxx, כולל מסירת קובץ פלט מפורט של תוצאות הבדיקה, המכשיר נבדק וכויל לא יאוחר מ 12 חודשים לפני ביצוע הבדיקה	יח'	50.00
18.020.0310	מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת יולי 2024	סימון שקע תקשורת בשלט פלסטי חרוט 2 צבעים מודבק בדבק מהיר	יח'	50.00
		סה"כ לאביזרי קצה לכבילת נחושת		
18.030		מסדים/ארונות ואביזרי זיווד		

סעיף	מקור הסעיף	תאור	יח'	כמות
18.030.0015	מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת יולי 2024	<p>מסד תקשורת ייעודי בגובה עד U44, רוחב 750 מ"מ, עומק 1000 מ"מ. כולל מסילות מחורצות ניתנות להזזה (T-NUT) לצידוד ברוחב 19" או פסי 19" עם חורים לאומי כלוב, כולל סימון U, כולל רגליות פטריות קבועות, כולל דפנות צד, כולל דלת קדמית מתכתית מחוררת 80%, שתי דלתות אחוריות מחוררות 80%, כל הדלתות פריקות, כל הדלתות עם נעילה ומפתח צילינדר ייחודי בעל 4 נק' נעילה. כולל קיט חיבור לארון שכן, כולל קיט הארקה, כולל פתחי כבילה בגג הארון, כולל פסים אנכיים עם טבעות תמיכה להעברת כבלי גישור ותליית פסי ZERO U. צבע הארונות יהיה שחור RAL-9011. עומס פנימי נדרש 500 ק"ג כולל הרכבה, התקנה ופילוס</p>	קומפ	1.00
		סה"כ למסדים/ארונות ואביזרי זיווד		
		סה"כ לתשתיות תקשורת		